

# <u>Kit portier vidéo résidentiel :</u> MINI ZEN

# Caractéristiques produits

Référence fournisseur :

2EASY-MINI-ZEN-CS

Unité de vente 1 pièce (1 kit)

### Caractéristiques techniques

Code EAN:

3760001980875

# Descriptif

Kit comprenant une platine de rue INOX avec clavier à codes ANTI VANDALE, une alimentation(distance 300m en SYT 9/10ème), un moniteur MINI ZEN 4,3 pouces HD mains libres.

- option renvoi avec SMARTYBOX IP appli gratuite et QR CODE à scanner pour appairage ultra facile
- Platine extérieure avec caméra grand angle 105°, clavier à codes livré avec son relais de protection
- distance de câblage 100m en 0,205 mm <sup>2</sup> (câble ptt) option 300m avec KPC6
- Possibilité de configurer jusqu'à 4 platines de rue ou 4 caméras de surveillance et 32 moniteurs
- Platine de rue avec voix "porte ouverte" pour déverrouillage de gâche (PMR) ou automatisme
- BUS 2 FILS non polarisé TECHNOLOGIE GATES 2EASY® 2EASY
- Moniteur avec **option** mémoire et renvoi d'appel vidéo sur 5 smartphones compatibles 100% IPHONE® et Androïd®, ouverture à distance avec commande de domotique (portail, volets...)

Dimensions platine de rue: 93x182x44mm. COULEUR CMOS 2M PIXELS Dimensions moniteur: 167x105x17mm Moniteur couleur Mini mains libres

Dimensions alimentation: H=88 x L=69 x P=62 4 modules DIN.

Résolution: 800x480 pixels. Tension d'entrée 110-240 V AC / de sortie: 28 V DC.

#### **OPTIONS POSSIBLES:**

- caméra grand angle de 170°



Dimension:232( L )x258(H)x110(P)







**OPTION**